



CHECK-LIST – SOUS-TRAITANCE HABILLAGE INSERT & CHEMINÉE

Client : [Nom / Société]

Adresse chantier : [Adresse complète]

Date de visite / chantier : [JJ/MM/AAAA]

INSERT / FOYER

- Marque et modèle exact de l'insert / foyer : _____
- Fiche technique transmise (dimensions, puissances, contraintes)
- Insert déjà posé et raccordé :
☐ Oui ☐ Non ☐ À poser par : _____

CONDUIT & ENVIRONNEMENT

- Type de conduit :
☐ Maçonné ☐ Inox ☐ Système poujolat / équivalent
- Diamètre de sortie fumées : _____ mm
- Isolation du conduit :
☐ Réalisée ☐ Non réalisée ☐ À prévoir par : _____
- Distance aux matériaux combustibles conforme (DTU 24.1)
- Arrivée d'air comburant fonctionnelle :
☐ Oui ☐ Non ☐ Non concerné



HABILLAGE / DÉCORATION

- Type de parement / cloison :

☐ Placoplâtre BA13 ☐ Fermacell ☐ Promat ☐ Skamol (Skamotec 225) ☐ Autre : _____

- Isolation thermique prévue derrière parement :

☐ FireRock / laine minérale haute densité ☐ Autre : _____

- Style recherché :

☐ Contemporain ☐ Rustique ☐ Minimaliste ☐ Sur-mesure à définir

- Finitions / teintes souhaitées : _____

- Éléments spécifiques :

☐ TV intégrée ☐ Niches à bois ☐ Éclairage intégré ☐ Rangements ☐ Autre : _____

SÉCURITÉ & NORMES

- Matériaux classés M0 / M1 autour du foyer
- Distances de sécurité foyer / décor respectées (DTU 24.2)
- Circulation d'air (si caisson fermé) :
☐ Grille basse ☐ Grille haute ☐ Non concerné
- Aucune peinture ni vernis non adaptés à la chaleur à proximité

LOGISTIQUE & DÉROULEMENT

- Mesures relevées sur site
- Accès au chantier :
☐ Facile ☐ Étroit / difficile ☐ Étages / escaliers



- Parking disponible : ☐ Oui ☐ Non
- Délais souhaités : _____
- Date de démarrage envisagée : _____

DEVIS & CONDITIONS

- Devis transmis le : _____
- Accepté / signé le : _____
- Acompte reçu : _____
- Solde à réception des travaux : Oui / Non

Clause de responsabilité

Le client reste maître d'ouvrage et maître d'œuvre de son chantier.

La société ARMANDOU intervient en sous-traitance pour l'habillage décoratif.

Le client est entièrement responsable de la conformité technique et de la sécurité de l'installation, du conduit et du foyer.

Conditions tarifaires

La sous-traitance est facturée en moyenne 650 € net par jour (non assujetti à la TVA – article 293 B du CGI).

Le montant définitif est établi sur devis, en fonction de l'ensemble des éléments techniques et décoratifs.

Ce devis, une fois validé, sera respecté quel que soit le temps effectivement passé, sauf modification convenue sur chantier et acceptée expressément par toutes les parties.

SIGNATURES

Client (nom + signature) :

Fait à _____, le _____

Armandou (prestataire) :

Fait à _____, le _____